

測試編號：大冷試 IP90129 號

報告發行日：90 年 7 月 20 日

2-WAY 號角喇叭
外殼防塵、防水 (IP)
保護等級
測 試 報 告

MUH-6300

台灣大電力研究試驗中心 I.P.測試實驗室

實驗室地點：台北縣樹林市大安路 84 號

註：1.本試驗結果僅對送試樣品負責。

2.本報告除經本中心同意外不得任意摘錄複製使用，但全部複製除外。

2-WAY 號角喇叭外殼防塵、防水 (IP)
保護等級測試報告

委試者：期程企業股份有限公司

委試者地址：板橋市四維路 112 巷 31-1 號 2 樓

製造者：期程企業股份有限公司

製造者地址：板橋市四維路 112 巷 31-1 號 2 樓

產品名稱：2-WAY 號角喇叭

型號：MUH-6300

外觀尺寸：長 255.5 mm × 寬 370 mm × 深 291mm

根據標準：IEC 60529

取樣程序：廠商自送

收件日期：90 年 6 月 28 日


完成日期：90 年 7 月 19 日

測試人員：趙俊智、林清華

註：測試結果參考第二頁。

大電力研究試驗中心

試驗部經理



測試結果

一、試驗結果：2-WAY 號角喇叭外殼防塵、防水保護等級為 IP66。

二、試驗說明：

試驗項目	試驗標準	測試結果
保護觸及危險部位 和防止固體異物 掉入試驗等級6	IEC 60529(1989)第 11.4 節 第 13.1 節 第 13.4 節 第 13.6 節	符合標準規定
防止水侵入試驗 等級6	IEC 60529(1989)第 14.1 節 第 14.2 節 第 14.3 節	符合標準規定

測 試 結 果

三、試件照片：

