

測試編號：大冷試 IP90010 號

音柱喇叭外殼防塵、防水 (IP)

保護等級

測試報告

C05-3200

台灣大電力研究試驗中心 I.P.測試實驗室

實驗室地點：台北縣樹林市大安路 84 號

註：1.本試驗結果僅對送試樣品負責。

2.本報告除經本中心同意外不得任意摘錄複製使用，但全部複製除外。

音柱喇叭外殼防塵、防水 (IP)
保護等級測試報告

委試者：期程企業股份有限公司

委試者地址：板橋市四維路 112 巷 31-1 號 2 樓

製造者：期程企業股份有限公司

製造者地址：板橋市四維路 112 巷 31-1 號 2 樓

產品名稱：音柱喇叭

型號：COS-3200

外觀尺寸：長 114 mm × 寬 96 mm × 深 585 mm

根據標準：IEC 60529

取樣程序：廠商自送


收件日期：90 年 1 月 12 日

測試日期：90 年 1 月 13 日至 1 月 15 日

測試人員：鄒金台、林清華

註：測試結果參考第二頁

大電力研究試驗中心



試驗部經理

測 試 結 果

一、試驗結果：音柱喇叭外殼防塵、防水保護等級為 IP66。

二、試驗說明：

試驗項目	試驗標準	測試結果
保護觸及危險部位 和防止固體異物掉 入試驗等級6	IEC 60529(1989) 第 11.4 節 第 13.1 節 第 13.4 節 第 13.6 節	符合標準規定
防止水侵入試驗 等級 6	IEC 60529(1989) 第 14.1 節 第 14.2 節 第 14.3 節	符合標準規定

測試結果

三. 試件照片：

